Gedächtnisklausur Medizin für Psycholog*innen Sommersemester 2022

33 Fragen, alle MC

Die Formulierung der Fragen kann teilweise variieren, vor allem der Antwortmöglichkeiten

Aufgabe 1

Welche Gesetze sind Teil der Sozialversicherung? (mehrere Antworten möglich)

- a) Krankenversicherung
- b) Rentenversicherung
- c) Grundsicherung
- d) Hausratsversicherung
- e) Rechtsschutzversicherung
- f) Keine richtig

Aufgabe 2

Was bewirken Veränderungen der Kosten in den Krankheitsversorgungsstrukturen? (mehrere Antworten möglich)

- a) Auftreten neuer Infektionskrankheiten
- b) Ausrotten von Infektionskrankheiten
- c) Neue Medikamente
- d) Computergestützte Diagnostik
- e) Niedrigere Geburtenrate
- f) Keine richtig

Aufgabe 3

???

Aufgabe 4

Wo ist Burnout im ICD-10 zu finden? (eine Antwort richtig)

- a) Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
- b) Affektive Störungen
- c) Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Faktoren
- d) Somatische Störungen
- e) Keine richtig

Aufgabe 5

???

Aufgabe 6

Worüber wird die stressprotektive Wirkung von sozialer Unterstützung vermittelt? (mehrere Antworten möglich)

- a) Erhöhung von Cortisol
- b) Erhöhung der Herzfrequenz
- c) Erhöhung der Hautleitfähigkeit
- d) Hemmung der Immunantwort
- e) Hypoglukämie
- f) Keine richtig

Aufgabe 7

Was sind nützliche Bewältigungsaspekte? (mehrere Antworten möglich)

- a) Selbstwirksamkeitserwartung
- b) Kohärenzgefühl

- c) Aktive Krankheitsverarbeitung
- d) Geringe Bildung
- e) Keine richtig

Was wird bei der Stressdiagnostik gemessen? (mehrere Antworten möglich)

- a) Herzrate
- b) Cortisol
- c) Oxytocin
- d) Irgendwas sinnloses
- e) Noch irgendwas sinnloses
- f) Keine richtig

Aufgabe 9

Welche Risikofaktoren für KHK haben einen Odd's Ratio von 2 oder höher? (mehrere Antworten möglich)

- a) Rauchen
- b) Depression
- c) Hypercholesterinämie
- d) Hypotonie
- e) Diabetes mellitus
- f) Keine richtig

Aufgabe 10

Welche psychischen Störungen treten häufig (über 10% Punktprävalenz) bei Tumorpatient*innen auf? (mehrere Antworten möglich)

- a) Anpassungsstörung
- b) Angststörung
- c) Affektive Störung
- d) PTBS
- e) Zwangsgedanken
- f) Keine richtig

Aufgabe 11

Was tritt sowohl bei Depression als auch KHK auf? (mehrere Antworten möglich)

- a) Herzarythmien
- b) Thrombozytenaggregation
- c) Erniedrigte Interleukin-6-Werte
- d) Hyperurikämie
- e) Keine richtig

Aufgabe 12

Welche Krebsarten haben günstige Prognosen (5-Jahres-Überlebensrate höher als 70%)? (mehrere Antworten möglich)

- a) Prostatakrebs
- b) Lungenkrebs
- c) Pankreaskrebs
- d) Speiseröhrenkrebs
- e) Malignes Melanom
- f) Keine richtig

Aufgabe 13

Welche Schmerzkomponenten gibt es? (mehrere Antworten möglich)

- a) Sensorisch-diskriminativ
- b) Vegetativ
- c) Limbisch
- d) Audio-motorisch
- e) Perzeptuell
- f) Keine richtig

Wo gibt es häufig Schnittstellenprobleme bei der Behandlung psychischer Störungen? (mehrere Antworten möglich)

- a) Ambulant stationär
- b) Hausärztliche und fachärztliche Versorgung
- c) Ärztliche und psychologische Psychotherapie
- d) Reha und Akut psychosomatisch
- e) Akut psychosomatisch und Akut Psychiatrie
- f) Keine richtig

Aufgabe 15

Wo wird typischerweise die Entwöhnungsbehandlung bei substanzgebunden Süchten gemacht? *(mehrere Antworten möglich)*

- a) Ambulant mit fachärztlicher Betreuung von Suchtmediziner*in
- b) Stationär in spezialisierter Reha-Einrichtung
- c) Stationär in Psychiatrie
- d) Teilstationär in spezialisierter Psychiatrie
- e) Stationär in Teileinrichtung vom Allgemeinkrankenhaus
- f) Keine richtig

Aufgabe 16

Was begünstigt die Aufrechterhaltung des Risikoverhaltens Rauchen? (mehrere Antworten möglich)

- a) Neugierdeverhalten
- b) Soziokulturelle Einflüsse (Schönheitsideale)
- c) Kurzfristige Adaptivität (Spannungsreduktion und Lustgewinn)
- d) Verhaltensmodelle (z.B. Eltern)
- e) Kritische Lebensereignisse und traumatische Ereignisse
- f) Keine der Antworten ist richtig

Aufgabe 17

Welche Aussagen über physiologische Messungen treffen zu? (mehrere Antworten möglich)

- a) EEG hat eine hohe zeitliche Auflösung von bis zu 1/1000 Sekunde
- b) fMRT ist gut geeignet, um Schlafphasen zu bestimmen
- c) fMRT hat eine gute räumliche Auflösung
- d) EEG direkt messbar über Spannungsunterschiede
- e) Keine richtig

Aufgabe 18

Welche Antworten sind richtig zu Veränderungen im Schlaf und in den Schlafphasen? (mehrere Antworten möglich)

- a) Im Tiefschlaf sind die Wellen schnell und haben eine niedrige Amplitude
- b) Pro Nacht kommen bis zu zehn 45-minütige REM/NREM Phasen vor
- c) Gegen Ende der Nacht kommen häufiger Tiefschlafphasen
- d) Die Muskelanspannung ist gleich wie im Wachzustand
- e) REM Schlaf vermehrt im späteren Teil der Nacht
- f) Keine richtig

Schwangere Frau mit geschwollenem Gesicht, Müdigkeit, Depression, Eheproblemen, Gewichtszunahme mehr als in Schwangerschaft üblich, hatte das gleiche schon mal mit 21 während der Prüfungsphase, was ist wahrscheinlich die Ursache? (eine Antwort richtiq)

- a) Stress wegen Eheprobleme
- b) Stress wegen Schwangerschaft
- c) Hypothyreose
- d) Hyperthyreose
- e) Keine richtig

Aufgabe 20

Seit der Coronapandemie will eine Frau nicht mehr raus, vermisst aber ihre Friends, kommuniziert nur noch über Zoom mit denen, bleibt eigentlich nur noch im Bett. Was raten Sie? (eine Antwort richtig)

- a) KVT empfehlen
- b) Soll mal auf Partys gehen
- c) Benzodiazepine verschreiben
- d) Soll sich nicht so anstellen
- e) Keine richtig

Aufgabe 21

Patientin mit Panikattacken, Herzrhythmusstörungen über 1h mehrmals am Tag, vor allem nach Espresso, kann noch zur Tram laufen etc., neulich bei Party Marihuana geraucht und da wars schlimm, heute fast in Ohnmacht gefallen. Was machen Sie? (eine Antwort richtig)

- a) Raten, medizinisches Cannabis zu konsumieren
- b) Raten, weniger Partys zu machen
- c) Zum Hausarzt schicken
- d) Keine richtig

Aufgabe 22

Was sind Symptome vom Delirium? (mehrere Antworten möglich)

- a) Schlafstörungen
- b) Störung des Gedächtnisses
- c) Störung des Bewusstseins
- d) Störung der Aufmerksamkeit
- e) Psychomotorische Störungen
- f) Keines richtig

Aufgabe 23

Welche Aussagen sind richtig? (mehrere Antworten möglich)

- a) Bei Insomnien ist KVT die beste langfristige Behandlung
- b) Bei Narkolepsie und Obstruktives Apnoe Syndrom können Tagesschläfrigkeit und episodisches Einschlafen auftreten
- c) Apnoe ist nicht therapierbar
- d) Insomnien können nur durch objektive Verfahren (Polysomnographie und Verkürzung der Schlafdauer) festgestellt werden
- e) Symptome von Insomnien können Gereiztheit, Angst, Depression, Müdigkeit etc. sein
- f) Keines richtig

Aufgabe 24

Welche Aussagen sind richtig? (mehrere Antworten möglich)

a) Schlaf ist ein Verhalten

- b) Schlaf wird geregelt über homöstatische und zirkadiane Rhythmen, die die Schlafdauer, intensität und den Zeitpunkt bestimmen
- c) Wenn man eine Nacht durchfeiert, kann man davon ausgehen, dass sich das Schlafmuster in der nächsten Nacht nicht merklich verändert
- d) Wenn Tiere oft wenig ansprechbar sind, Muskelrelaxation zeigen und dieses Verhalten öfter zeigen, wenn wir sie dabei unterbrechen, können wir davon ausgehen, dass diese Spezies schläft
- e) Keine richtig

Frau in Notaufnahme mit Psychose, Wahn, hatte Carbimazol Monate nicht genommen. Was vermuten Sie als Ursache? (eine Antwort richtig)

- a) Organische Psychose
- b) Organische Depression
- c) Nicht-organische Manie
- d) Nicht-organische Psychose
- e) Keine richtig

Aufgabe 26

Frau aus vorheriger Aufgabe wird Haloperidol gegeben und sie bleibt über Nacht in der Psychiatrie, am Morgen gleiche Symptome, was machen Sie? (eine Antwort richtig)

- a) Ab ins Uniklinikum in die Notaufnahme
- b) Mehr Haloperidol geben
- c) Nach Hause schicken mit Rekki
- d) Entspannungsübungen empfehlen
- e) Keine richtig

Aufgabe 27

Was trifft auf akute vs. chronische Schmerzen zu? (mehrere Antworten möglich)

- a) Chronischer Schmerz ist genau lokalisierbar
- b) Gewebeschädigung und Schmerzintensität sind proportional
- c) Bei akutem und chronischem Schmerz ist Schmerzfreiheit das Ziel
- d) Gewebeschädigung ist eine Bedingung für Schmerzempfinden
- e) Bei akutem Schmerz ist es sinnvoll, schmerzstillende Medikamente zu geben
- f) Bei akutem Schmerz kann Schonung kurzfristig sinnvoll sein
- g) Keine richtig

Aufgabe 28

Welche der Antworten sind korrekt? (mehrere Antworten möglich)

- a) Bei wiederholter Reizung haben nozizeptive Zellen erhöhte Spontanaktivität
- b) Bei wiederholter Reizung haben Zellen erhöhte Reizantwort
- c) Bei wiederholter Reizung haben erniedrigte Reizschwelle
- d) Bei wiederholter Reizung vergrößern sich die rezeptiven Felder der nozizeptiven Zellen
- e) Keine richtig

Aufgabe 29

Person mit religiösen Überzeugungen, Wahnvorstellungen, Kopfschmerzen, Lichter sehen, Stress. Was tun Sie? (eine Antwort richtig)

- a) In Psychiatrie einweisen
- b) Über Stress reden und an Hausärztin überweisen
- c) Benzodiazepine verschreiben
- d) Keine richtig

Frau mit Verdacht auf Endometriose, Periode 2-3 Wochen im Monat, starke Unterleibschmerzen. Was tun Sie? (eine Antwort richtig)

- a) Gynäkologin oder Hausärztin aufsuchen
- b) Sagen, dass Regelbeschwerden normal sind und alle Frauen diese haben
- c) Über Stress reden
- d) Schmerzmittel verschreiben
- e) Keine richtig

Aufgabe 31

Frau mit Erbrechen im Haar, Anfall, komische Haltung, bei Spritze geht Anfall weg und sie will Heroin. Was fällt Ihnen als Erstes ein? (eine Antwort richtig)

- a) Medikament anders verabreichen, z.B. intravenös
- b) Heroin geben und alles, was die Frau verlangt, machen
- c) Überlegen, womit Spontanerholung nach Anfall in Verbindung stehen kann
- d) Keine richtig

Aufgabe 32

Bauchwehkind mit Verdacht auf ADHS, schwierige Mutter, starke und häufige Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme. Was machen Sie? (eine Antwort richtig)

- a) Mit dem Kind einen ADHS-Test machen
- b) Dem Kind einen Lolli geben und sagen, dass davon die Bauchschmerzen weggehen
- c) Mit dem Kind einen ADHS-Test und es zur Kinderärztin schicken
- d) Keine richtig

Aufgabe 33

Bauchwehkind mit Einnässen, Mutter kommt, Kind erzählt von schlagender Lehrerin, Mutter ist genervt und will ADHS-Test. Was machen Sie? (eine Antwort richtig)

- a) Kind Lolli geben und hoffen, dass die Bauchschmerzen weggehen
- b) ADHS-Test machen, Kind Lolli geben und Schule auf problematisches Verhalten der Mutter hinweisen
- c) ADHS-Test machen und Kind sagen, dass es keine Lügen erzählen soll
- d) ADHS-Test machen und die notwendigen Schritte einleiten, um einen möglichen Missbrauch in der Schule durch die Lehrkraft aufzudecken
- e) Keine richtig